

ПРОБИОТИК ЭНТЕРОЛАКТИС ДУО

**8 миллиардов живых клеток и
растворимый инулин**

Биологически активная добавка к пище, содержащая живые молочные ферменты и клетчатку

ЭНТЕРОЛАКТИС ДУО – это симбиотик, представляющий собой сочетание живых молочных ферментов человеческого происхождения (пробиотический компонент), отличающихся высокой жизнеспособностью/адгезией, и инулина, пищевой клетчатки, которая не всасывается в желудочно-кишечном тракте.

ЭНТЕРОЛАКТИС ДУО содержит *L. casei* DG (Лактобактерии казеи – *Lactocaseibacillus paracasei* DG I-1572 DSM 34154 (*L. casei* DG)- продукт исследований компании разработчика.

Благодаря крепкому сцеплению со слизистой **ЭНТЕРОЛАКТИС ДУО** остается в активном состоянии в кишечнике, где стремительно размножается.

Специфическая особенность штамма ***L. casei* DG** характеризует **ЭНТЕРОЛАКТИС ДУО** **настоящий пробиотик** - то есть, как живой, жизнеспособный и стабильный организм, способный безопасно восстанавливать физиологический уровень кишечной флоры, нарушенной по самым разным причинам.

Основные характеристики ***L. casei* DG**:

- Она имеет человеческое происхождение (видоспецифична), что гарантирует длительную кишечную колонизацию.
- Она устойчива к pH желудка и к солям желчных кислот: главное условие для того, чтобы после приёма внутрь бактерии достигали кишечника живыми.
- Она обладает большой способностью прикрепляться к клеткам слизистой кишечника, что совершенно необходимо для хорошей колонизации.
- Обладает мощным потенциалом роста.
- Устойчива к лиофилизации, что обеспечивает получение конечного продукта с высокой концентрацией живых микроорганизмов.
- Сохраняет стабильность с течением времени, благодаря чему отсутствует необходимость в особых условиях хранения.

***L. casei* DG**, содержащаяся в **ЭНТЕРОЛАКТИС ДУО**, способна эффективно восстанавливать микробный баланс в кишечнике и выполнять важную роль в формировании барьера, защищающего от патогенных агентов. Этот результат достигается также благодаря высокому содержанию живых клеток ***L. casei* DG** в каждой дозе: НЕ МЕНЕЕ 8 МИЛЛИАРДОВ В ОДНОМ ПАКЕТИКЕ.

Инулин – это пищевая клетчатка, которая в неизменном виде проходит через желудок и тонкий кишечник и достигает толстого кишечника, увеличивая каловые массы.

*Для взрослых
и детей*



Один пакетик **ЭНТЕРОЛАКТИС ДУО** содержит 4 г инулина.

ЭНТЕРОЛАКТИС ДУО – это **ПРОБИОТИЧЕСКИЙ ФЕРМЕНТ**, отлично подходящий для правильной колонизации кишечника. Растворимая клетчатка необходима в случае недостаточного употребления клетчатки в пищу.

Вместе с достаточным потреблением жидкости **ЭНТЕРОЛАКТИС ДУО** особенно показан для стимуляции перистальтики кишечника и приведение в баланс нарушенной микрофлоры.

ЭНТЕРОЛАКТИС ДУО - Положительно влияет на функцию кишечника (частоту и консистенцию стула) у пациентов с хроническими запорами

Снижает риск побочных эффектов от приёма антибиотиков, которые могут проявляться в виде вздутия живота и/или запора

Способствует:

- нормализации баланса кишечной микрофлоры, в том числе при дивертикулярной болезни и синдроме раздраженного кишечника
- повышению эффективности при эрадикации Хеликобактер пилори
- укреплению иммунного кишечного барьера и состояния иммунной системы.

Поскольку **ЭНТЕРОЛАКТИС ДУО** совершенно не содержит глютен, он может употребляться и пациентами, страдающими целиакией.

Предупреждения:

ЭНТЕРОЛАКТИС ДУО безопасен и безвреден, поэтому может употребляться и в течение беременности, и в период грудного вскармливания. Какие-либо противопоказания отсутствуют. Препарат не оказывает воздействия на способность к вождению и на работу с механизмами.

ЭНТЕРОЛАКТИС ДУО хорошо усваивается взрослыми любого возраста и детьми старше шести лет.

Форма выпуска:

ЭНТЕРОЛАКТИС ДУО пакетики по 5 г порошка.

Рекомендованные дозы и способ применения:

Взрослым и детям старше шести лет по 1 саше в день во время еды. Содержимое саше растворить в стакане воды комнатной температуры и выпить. Недопустимо принимать вместе с горячей пищей или жидкостью.

Продолжительность приема - 1 месяц.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом, перед применением БАД детьми необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром, детям до 14 лет принимать БАД по согласованию и под наблюдением врача-педиатра. Беременным и кормящим женщинам принимать по рекомендации и под наблюдением врача.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Условия реализации: через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети

Для обеспечения эффективности полный курс лечения должен длиться минимум 3 недели. В случае одновременного приема антибактериальных препаратов ЭНТЕРОЛАКТИС ДУО принимается как минимум за 3 часа до приёма антибиотика.

Упаковки в наличии:

ЭНТЕРОЛАКТИС ДУО пакетики: 10 пакетиков по 5 г

ЭНТЕРОЛАКТИС ДУО пакетики: 20 пакетиков по 5 г

ЭНТЕРОЛАКТИС ДУО не содержит глютен и лактозу.

БАД к пище «ЭНТЕРОЛАКТИС ФИБРА (Enterolactis Fibra)»

ЭНТЕРОЛАКТИС Фибра ENTEROLACTIS® FIBRA

Источник пробиотических лактобактерий *Lactocaseibacillus paracasei* DG I-1572 DSM 34154 (L.casei DG®) и пребиотических фруктоолигосахаридов (ФОС)

ПРОБИОТИК+ПРЕБИОТИК

Способствует:

- НОРМАЛИЗАЦИИ БАЛАНСА КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ДИВЕРТИКУЛЯРНОЙ БОЛЕЗНИИ СИНДРОМЕ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА
- УКРЕПЛЕНИЮ ИММУННОГО КИШЕЧНОГО БАРЬЕРА И СОСТОЯНИЯ ИММУНОЙ СИСТЕМЫ
- ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ЭРАДИКАЦИИ ХЕЛИКОБАКТЕР ПИЛОРИ
- СНИЖАЕТ РИСК ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ ОТ ПРИЕМА АНТИБИОТИКОВ

Миллиарды живых бактерий

ЭНТЕРОЛАКТИС Фибра – это комбинация пробиотика *Lactocaseibacillus paracasei* DG I-1572 DSM 34154 (L.casei DG®) и пребиотика (фруктоолигосахариды), которая способствует восстановлению нормальной микрофлоры кишечника и препятствует росту потенциально вредоносных бактерий.

Активные компоненты: лиофилизированные пробиотические лактобактерии *Lactocaseibacillus paracasei* DG I-1572 DSM 34154 (L.casei DG®) (носители мальтодекстрина, сахароза, аскорбат натрия), фруктоолигосахариды.

Вспомогательные вещества: дистиллированная кислота, подсластитель – фруктоза, маннит (E421), наполнитель – инулин, регулятор кислотности – лимонная кислота (E330), подсластитель – мальтит (E965), лимонный ароматизатор, регулятор кислотности – гидрокарбонат натрия (E500ii), консервант – сорбат калия (E202), консервант – бензоат натрия (E211).

В составе **ЭНТЕРОЛАКТИС Фибра** – Живые пробиотические молочнокислые бактерии человеческого происхождения (*Lactocaseibacillus paracasei*), тщательно отобранные, отличающиеся большой жизненной силой и адгезионной способностью, способствующие восстановлению сбалансированного состава нормальной кишечной флоры, а также растворимая клетчатка фруктоолигосахаридов, выполняющая роль пребиотика и являющаяся основной пищей для нормальной кишечной микрофлоры человека.

ЭНТЕРОЛАКТИС Фибра – содержит *Lactocaseibacillus paracasei* штамм DG I-1572 DSM 34154 (L.casei DG®) и является результатом исследований владельца компании. Основные характеристики данного штамма *Lactocaseibacillus*.

- присутствует в кишечном тракте здорового человека (видеоспецифичен);
- устойчив в кислой среде желудка, к желчным кислотам и пищеварительным ферментам: это важное условие для попадания в кишечник в живом виде после приема внутрь;
- легко адгезируется (прилипает) к клеткам слизистой кишечника, что является непременным условием для нормальной колонизации;
- обладает высокой способностью к росту;
- устойчив к лиофилизации, гарантируя получение конечного продукта с высокой концентрацией живых микроорганизмов;
- стабилен при длительном хранении, поэтому не требует особых условий консервации.

Lactocaseibacillus paracasei, содержащиеся в **ЭНТЕРОЛАКТИС Фибра**, способны эффективно помогать восстановлению бактериального равновесия и формированию защитного барьера против патогенных агентов в кишечнике, препятствуя адгезии и росту вредоносных бактерий.

Фруктоолигосахариды (ФОС) в составе **ЭНТЕРОЛАКТИС Фибра** — это растворимая клетчатка, присутствующая во многих обычных фруктах, овощах и растениях, в неизменном состоянии проходящая через желудок и тонкий кишечник к толстому кишечнику. В толстом кишечнике ФОС выполняет роль пребиотика, поскольку является основной пищей для бактерий, составляющих нормальную кишечную флору человека. Фруктоолигосахариды, стимулируя рост и пролиферацию бактерий, вносят дополнительный вклад в быстрое восстановление нарушенной флоры кишечника. Добавление растворимой клетчатки ФОС необходимо, кроме того, при недостаточном ее содержании в диете. Один флакон **ЭНТЕРОЛАКТИС Фибра** содержит более 5 г фруктоолигосахаридов.

ЭНТЕРОЛАКТИС Фибра – это комбинация пробиотика и пребиотика, прекрасно подходящая, для правильной колонизации кишечного тракта человека.

Форма выпуска и упаковка: сироп во флаконах по 10 мл и капсула с порошком в крышках флаконов. 12 флаконов в упаковке.

Область применения: рекомендуется в качестве биологически активной добавки в пищу – источника пробиотических лактобактерий *Lactocaseibacillus paracasei* DG I-1572 DSM 34154 (L.casei DG) и фруктоолигосахаридов.

СПОСОБСТВУЕТ:

-НОРМАЛИЗАЦИИ БАЛАНСА КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ДИВЕРТИКУЛЯРНОЙ БОЛЕЗНИИ СИНДРОМЕ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА;
-УКРЕПЛЕНИЮ ИММУННОГО КИШЕЧНОГО БАРЬЕРА И СОСТОЯНИЯ ИММУНОЙ СИСТЕМЫ;
-ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ЭРАДИКАЦИИ ХЕЛИКОБАКТЕР ПИЛОРИ
СНИЖАЕТ РИСК ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ ОТ ПРИЕМА АНТИБИОТИКОВ

Биологически активные вещества	Содержание во флаконе (10 мл)	Адекватный уровень потребления в сутки*
Пробиотические лактобактерии Lactocaseibacillus paracasei DG I-1572 DSM 34154 (L.casei DG)	5,0 x 10 ⁹ КОЕ** (на конец срока годности)	5,0 x 10 ⁷ КОЕ
Фруктоолигосахариды	5263 мг**	5000 мг

*согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, раздел 1, Приложение 5

** не превышает верхний допустимый уровень потребления

Рекомендация по применению: взрослым и детям старше 6 лет по 1 флакону в день во время еды, запивая небольшим количеством воды. Перед вскрытием флакона согнуть пластиковый предохранитель, расположенный на крышке флакона, поставить флакон на твердую поверхность, ладонью надавить на крышку до упора так, чтобы содержимое капсулы высыпалось во флакон, энергично встряхнуть, отвинтить крышку, выпить содержимое прямо из флакона или смешать его с другой жидкостью.

Недопустимо принимать вместе с горячей пищей или жидкостью.

В случае одновременного проведения антибактериальной терапии **ЭНТЕРОЛАКТИС Фибра** принимается за три часа до или через три часа после приема антибиотика.

Способ использования:

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, спортсменам.

Предупреждения: не превышать рекомендованной дозы. Содержит подсластители. При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие. Не является лекарственным средством. Биологически активные добавки к пище не могут заменить разнообразное и сбалансированное питание и здоровый образ жизни.

Условия хранения и срок годности: хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше +25°C, не более 2-х лет.

Условия реализации: через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.

Изготовитель: «Софар С.п.А.» (Sofar S.p.A.), Виа Фиренце, 40 - 20060 Треззано Роза (МИЛАН), Италия; адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: «Хр. Хансен А/С Аведере Калчер», Йернхольмен 1-27, 2650 Видовре, Дания и/или «Хр. Хансен А/С Роскильде», Сендре Рингвей 22, 4000 Роскильде, Дания

Организация-импортер, уполномоченная принимать претензии от потребителей:

ООО «Альфасигма Рус», РФ, 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пл. Павелецкая, д. 2, стр. 2, этаж 10, телефон: +7 (495) 150-01-23, e-mail: info.ru@alfasigma.com.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.003.R.001005.04.23 от 11.04.2023

ПРОБИОТИК
ЭНТЕРОЛАКТИС/Enterolactis®
Плюс/PLUS

Миллиарды
живых клеток

Пробиотик с лактобактериями для взрослых и детей

Снижает риск побочных эффектов от приема антибиотиков, которые обычно проявляются в форме диареи и/или вздутия живота и/или запора.

СПОСОБСТВУЕТ:

- **НОРМАЛИЗАЦИИ БАЛАНСА КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ДИВЕРТИКУЛЯРНОЙ БОЛЕЗНИ И СИНДРОМЕ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА**
- **УКРЕПЛЕНИЮ ИММУННОГО КИШЕЧНОГО БАРЬЕРА И СОСТОЯНИИ ИМУННОЙ СИСТЕМЫ**
- **ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ЭРАДИКАЦИИ ХЕЛИКОБАКТЕР ПИЛОРИ**
- **УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ПОВЕДЕНИЯ И ЭММОЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ**

ЭНТЕРОЛАКТИС Плюс состоит из живых пробиотических лактобактерий человеческого происхождения, особым образом отобранных, отличающихся высокой жизнеспособностью и адгезией, способных быстро восстановить баланс кишечной микрофлоры.

ЭНТЕРОЛАКТИС Плюс содержит пробиотические лактобактерии *Lactocaseibacillus paracasei DG I-1572 DSM 34154* (L. casei DG), является результатом исследований владельцем компании.

Благодаря крепкому сцеплению со слизистой **ЭНТЕРОЛАКТИС Плюс** остается в активном состоянии в кишечнике, где стремительно размножается.

ЭНТЕРОЛАКТИС Плюс на основе штамма *Lactocaseibacillus paracasei DG I-1572 DSM 34154* (L. casei DG) это настоящий **пробиотик**: живой, жизнеспособный и стабильный организм, способный безопасно восстанавливать физиологический уровень кишечной флоры, нарушенной по разным причинам.

Основные характеристики *Lactocaseibacillus paracasei DG I-1572 DSM 34154* (L. casei DG):

- *Имеет человеческое происхождение (видоспецифична), что гарантирует длительную кишечную колонизацию.*
- *Устойчив к pH желудка и солям желчных кислот: главное условие для того, чтобы после приема внутрь бактерии достигали кишечника живыми.*
- *Обладает большой способностью прикрепляться к клеткам слизистой кишечника, что совершенно необходимо для хорошей колонизации.*
- *Обладает значительным потенциалом для роста и размножения.*

- Устойчив к лиофилизации (высушиванию), что обеспечивает получение конечного продукта с высокой концентрацией живых микроорганизмов.
- Сохраняет стабильность с течением времени, благодаря чему отсутствует необходимость в особых условиях хранения.

Лактобактерии *Lacticaseibacillus paracasei*, содержащиеся в **ЭНТЕРОЛАКТИС Плюс**, способны эффективно восстанавливать баланс кишечной микрофлоры и выполнять важную роль в формировании барьера, защищающего организм от патогенных агентов. Этот результат достигается благодаря самому высокому содержанию живых лактобактерий в одноратной дозе на конец срока годности продукта, среди всех пробиотиков Энтеролактис.

ЭНТЕРОЛАКТИС Плюс, особенно показан в качестве вспомогательного средства для нормализации баланса нарушенной кишечной микрофлоры, например, вследствие дисбактериоза, вызванного приемом антибактериальных препаратов, который обычно проявляется диарей и/ или вздутия живота и / или запора.

Форма выпуска: капсулы массой 319 мг.

Состав: пробиотические лактобактерии *Lacticaseibacillus paracasei* DG I-1572 DSM 34154 (*L.casei* DG®), гидроксипропилметилцеллюлоза (E464, носитель), кальция карбонат (E170, краситель), кремния диоксид (E551, антислеживающий агент), магниевая соль жирных кислот (E470b, антислеживающий агент).

Область применения: рекомендуется в качестве биологически активной добавки в пищу – источника пробиотических лактобактерий *Lacticaseibacillus paracasei* DG I-1572 DSM 34154 (*L.casei* DG®).

Биологически активные вещества	Содержание в 1 капсуле (на конец срока годности)	Адекватный уровень суточного потребления*
Пробиотические лактобактерии <i>Lacticaseibacillus paracasei</i> DG I-1572 DSM 34154 (<i>L.casei</i> DG®)	5,0 x 10 ⁹ КОЕ	5,0x10 ⁷ - 5,0x10 ⁹ КОЕ

*согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, раздел 1, Приложение 5

Рекомендация по применению: взрослым и детям старше 6-ти лет по 1 капсуле в день во время еды, запивая небольшим количеством воды. Недопустимо принимать вместе с горячей пищей или жидкостью.

Продолжительность приема – 1 месяц.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом, перед применением БАД детьми необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром, детям до 14 лет принимать БАД по согласованию и под наблюдением врача-педиатра. Беременным и кормящим женщинам принимать по рекомендации и под наблюдением врача.

В случае одновременного приема антибактериальных препаратов **ЭНТЕРОЛАКТИС ПЛЮС** принимается, как минимум, за три часа до или через три часа после приема антибиотика.

ЭНТЕРОЛАКТИС Плюс не содержит глютен, может употребляться пациентами, страдающими целиакией. Не содержит лактозу и сахар.

Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше +25°C, до и после вскрытия. После вскрытия упаковки хранить не более 30 дней.

Условия реализации: через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.

Срок годности: 2 года от даты изготовления.

Изготовитель: «Софар С.п.А.» (Sofar S.p.A.), Виа Фиренце, 40 - 20060 Треззано Роза (МИЛАН), Италия (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: «Биофарма С.р.л», I – 33036 Мерето ди Томба (УД) - Виа Каstellьере 2, Италия)

Организация-импортер, уполномоченная принимать претензии от потребителей:

ООО «Альфасигма Рус», РФ, 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пл. Павелецкая, д. 2, стр. 2, этаж 10, телефон: +7 (495) 150-01-23, e-mail: info.ru@alfasigma.com.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.R.000863.03.23 от 29.03.2023

Не является лекарственным средством.